

CASSONETTI MINIBLOCK IN ALLUMINIO A 45° 45° VORBAUROLLADENKASTEN


Cassonetto MINIBLOCK in lamiera di alluminio verniciato con fianchi laterali in alluminio pressofuso in tinta, rullo ottagonale in acciaio zincato, calotte, cuscinetti, guide con sezione 53x21 mm. in alluminio verniciato con spazzolini, fori di fissaggio. Viene fornito con avvolgibile in alluminio ALT1N (7,5x37 mm.) o ALC1N (9x43 mm.) montato nel cassonetto. Manovra a cinghia, ad asta o a motore elettrico Somfy ILMO con dispositivo di rilevamento ostacoli in discesa ed attacchi rigidi antisollevamento, motore ASA DAVINCI con fine corsa meccanico, motore radiocomandato Somfy OXIMO io oppure motore radiocomandato ASA MARCONI.

Vorbaurollläden aus rollgeformtem und gekantem Aluminium mit Blendenkappen aus gegossener Aluminium lackiert in den gleichen Farben wie Führungsschiene und Kastenprofil, 8-Eckige Welle in verzinktem Stahl, Kapsel, Kugellager, Führungsschiene 53x21 mm. aus Lackiertem Aluminium mit Bürsten und Vorgebohrten Montagelöchern. Lieferbar mit Alurollläden Modelle ALT1N (7,5x37 mm.) oder ALC1N (9x43 mm.) bereits im Kasten montiert. Antriebe mit Gurt, Kurbel, oder Somfy ILMO Motor mit System Blockiert Automatisch bei störendem Widerstand und 2 Glieder Sicherheitsblock, ASA DAVINCI Motor mit mechanischer Abschaltung, Somfy OXIMO io Funkmotor oder ASA MARCONI Funkmotor.


| CODICE Artikel | CASSONETTO Kasten | ALTEZZA FINITA MASSIMA MINIBLOCK Max Fertige Hoehe Miniblock | | COLORI Farben |
|-------------------|----------------------|---|----------------|---|
| | | CON AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO | | |
| | | ALT1N 7,5x37 MM. | ALC1N 9x43 MM. | |
| MB125A | 125x125 mm. | 1150 mm. | 1000 mm. | Bianco / Weiss Testa di moro / Braun Argento / Silber Colori RAL a richiesta / RAL Farben nach Frage |
| MB137A | 137x137 mm. | 1550 mm. | 1250 mm. | |
| MB150A | 150x150 mm. | 1840 mm. | 1840 mm. | |
| MB165A | 165x165 mm. | 2600 mm. | 2280 mm. | |
| MB180A | 180x180 mm. | 3000 mm. | 2850 mm. | |

APPLICAZIONI


SEZIONE ORIZZONTALE GUIDE




SEZIONI VERTICALI APPLICAZIONI




USCITE CINGHIA, ASTA E CAVO MOTORE AUSWEG FÜR GURT, KURBELSTANGE UND MOTORKABEL




USCITE CINGHIA E ASTA:
 uscita dietro alta



USCITE CINGHIA E ASTA:
 uscita sul lato a 45°




USCITE
 CAVO
 MOTORE:
 S=sopra
 L = laterale
 DA = dietro alto
 DB = dietro basso



USCITE CINGHIA E ASTA:
 uscita dietro bassa

FORI NELLE GUIDE: Standard e a richiesta



Per misure finite si intende larghezza comprese le guide x altezza compreso il cassonetto.
 I fori nelle guide vengono eseguiti frontalmente con tappi in gomma oppure sulla schiena.
 La posizione della manovra si intende vista dall'interno (con cassonetto rivolto verso l'esterno).

*Bestellbreite inklusiv Führungsschiene –
 Bestellhöhe inklusiv Alukasten.
 Montagelöcher and den Führungsschiene
 auf der Vorder oder Rückseite Möglich.
 Die Antrieb Position wird von Innen gesehen.*

MINIBLOCK CON CASSONETTI ROTONDI IN ALLUMINIO PROFILATO VORBAUROLLADEN MIT ROLLGEFORMTEM ALU-RUNDKASTEN



| CODICE Artikel | DISEGNO Zeichnung | CASSONETTO Kasten (D x A) | ALTEZZA FINITA MASSIMA MINIBLOCK Max Fertige Hoehe Miniblock | |
|-------------------|---|------------------------------|---|----------------|
| | | | CON AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO | |
| | | | ALT1N 7,5x37 MM. | ALC1N 9x43 MM. |
| MB138AR |  | 148x141 mm. | 1550 mm. | 1250 mm. |
| MB150AR | | 160x152 mm. | 1840 mm. | 1840 mm. |
| MB165AR | | 176x169 mm. | 2600 mm. | 2280 mm. |
| MB180AR | | 191x183 mm. | 3000 mm. | 2850 mm. |

Colore standard: argento; altri colori a richiesta con sovrapprezzo.
 Standardfarben: Silber; andere Farben nach Frage mit Aufpreis.



MINIBLOCK A 90° CON VELETTA INTONACABILE 90° PUTZTRAEGER VORBAUROLLADENKASTEN

Miniblock con cassonetto in lamiera di ferro zincato con pannello intonacabile in polistirene sulla parete verticale esterna, e con cielino in alluminio (bianco o RAL9006) per ispezione da sotto.

Miniblock aus gekantetem verzinkte Stahl mit Styropor verputzbare Putzträgerplatte und Alu-deckel mit Alu-bürsten Profil, in Weiß oder RAL9006 Lackiert; Revisionsblende von unten.



MINIBLOCK A 45° CON ZANZARIERA INTEGRATA NEL CASSONETTO VORBAUROLLADENKASTEN MIT INTEGRIERTEM INSEKTENSCHUTZ

| DISEGNO Zeichnung | CASSONETTO Kasten (D x A) | ALTEZZA FINITA MASSIMA MINIBLOCK Max Fertige Hoehe Miniblock | |
|---|---|---|----------------|
| | | CON AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO | |
| | | ALT1N 7,5x37 MM. | ALC1N 9x43 MM. |
|  | 138x138 mm. | 820 mm. | 700 mm. |
| | 150x150 mm. | 1450 mm. | 1300 mm. |
| | 165x165 mm. | 1860 mm. | 1600 mm. |
| | 180x180 mm. | 2500 mm. | 2350 mm. |
| |  | Larghezza massima / Max. Breite: 180 cm. Altezza massima / Max. Hoehe: 250 cm. Superficie massima / Max. Oberfläche: 3 mq / qm. | |

Colore standard: bianco, marrone, argento; altri colori a richiesta con sovrapprezzo.
 Standardfarben: Weiss, Braun, Silber; andere Farben nach Frage mit Aufpreis.